

**2018/A22/51 számú TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT**

**1. A terméktípusok egyedi azonosító kódja:**

„GKDZ” önfúró fém gipszkarton dübel

...

**2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 275/2013 (VII. 16) korm. rendeletben előírtaknak megfelelően:**

A típus és a tételszám a termék csomagolásán található

...

**3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó műszaki előírással összhangban:**

Felhasználási terület	cső, vagy vezeték rögzítése; tűzálló alkalmazásra	
Termékek azonosító jele (méretkóddal):	GKDZ (937GKDZ50)	MSZ EN 24102:2011
	GKDZ PZ (937GKDZPZ50)	MSZ EN 1363-1:2013  EAD 330232-00- 0601:2016

...

**4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 275/2013 (VII. 16) korm. rendeletben előírtaknak megfelelően:**

CELO, Roselló, 7 – Pol.Ind. La Bruguera  
08211 Castellar del Vallés, Barcelona, Spanyolország

...

**5. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer vagy rendszerek:**

2+ rendszer

...

**6. Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26., amely kiadta az A22/2018 számú Nemzeti Műszaki Értékelés és az M1-T161X-16387-2018 projektszámú vizsgálati jegyzőkönyvet amely tekintetében az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26. kijelölt szerv, amely:**

- a terméktípus meghatározást,
  - a termék szűrőpróbaszerű vizsgálatát,
  - a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát,
  - az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését
- végezte a 2+ rendszerben és a termék Nemzeti Műszaki Értékelését adta ki az A22/2018 számon.

**7. A Deutsches Institut für Bautechnik amely kiadta az ETA- 12/0142 értékelést amely tekintetében a Deutsches Institut für Bautechnik Kolonnenstr. 30 B, 10829 Berlin a kijelölt szerv, amely:**

- a terméktípus meghatározást,

- a termék szűrőpróbaszerű vizsgálatát,
- a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát,
- az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését végezte és ETA tanusítványt állított ki az ETA-12/0142 számon.

...

8. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Terhelhetőség húzó terhelés esetén		MSZ EN 13501-1 EAD
tűzálló felhasználás	<u>Gipszkarton falazatra:</u> 50 N	
Alapanyag (bilincs) horganyréteg vastagsága tűzvédelmi osztály	Horganyzott acél ≥ 7 A1 (EN 13501-1 szerint)	
Felületkezelés, korrózióvédelem	horganyzás	

...

9. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

Kiállítás dátuma: 2022.98.05

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

.....  
**Angel Copete**  
Technical Manager  
Celo SA

.....  
**Lukács Ákos**  
Product Manager  
Celo Hungária Kft.